фото	"ДАВ групп" :@mail.ru іента, ул. Бийская Іг 734-66-36	UAW			цена в рублях
	товар Авто	DAS AUTO WASCHEN			Розничная цена
	Автошампунь "Hand Wasche"	Профессиональное рённяйтральное средство для ручной мойки жегомобили. Зф-но удилает сулаь, кир, и слиды наскисных. Лего симаженся. Не осважавает раздраживощего возрействии из кожу рук. Разбаеления водой: 35-60 км из 10 л.	Ser	15 штук) (упаковка 4 штуки) 20 кг	80 270 850
	Средо	тва для бесконтактной мойки автомобиля DAW Профессиональное средство для біх мойки автогранспорта в петней период.	1 er	15 unys) (ytasoesa	
	Петний автошампунь «Sommer Glanz»	Профессиональное средство для біх мойня запотранспорта в пятнай первод. Удалет менаральные и розвичностью затражения с такарахонного тоюрита бас спущательного возраїнства на него. Совращит зеннюрозаконня добавки 14 сотвивлення започностью старат запичностью по применения добавки 14 правостативницью старат запичностью старат запичностью по применения добавки на трахостативностью старат запичностью добавки по применения обраство инобесцион разбавить с трахостативностью старат запичностью по применения добавки по применения добавки на трахостативностью старат запичностью добавки по применения добавки добавки по применения добавки добав	Ser	(улаковка 4 штуки) 20 кг	330
			1,1 sr	(ynakowa 15 uryk)	1 200
	Для моек без подогрева воды «Kaltes Wasser»	Профессиональный заправалению, обиспечнияський быструю о тавлятьную очисте побых преиспромых серести беспециа снеиргиченияся эффектуру выновых инволительных в выфолерам высокойфессионных ПАВ, сбоюбных справится ок обрабливательной поверности. Помостью београмиченый, Перед ченесноемия средстве мобледуеми разбавать с верой из расчита т.50-180 для пенопечератара или т.3-15 в пенопечерателя.	5,5 er	(утаковка 4 штуки) 22 кг	375 1 600
			1,1 sr	(ynakowa 15 wryk)	130
	Для моек без подогрева воды « Kaltes Wasser » НОВИНКА	Профессиональный автомаменую обиспечникающей быструю о такительную очиствую побых премограных сорым беспектовае снеергительных 1944, сполобым справитель неконолічными я вифолітрічны мысколоффектичными 1944, сполобыми справитель оконором обрабливамимом поверчасти. В потомогом београмиченнями. Перед ченесничния справить необходино разбаветь с водой из расчета 1.60-1.80 для печоленератира или 13-15 в печовологител (1 п).	5,5 er	(упаковка 4 штуки) 22 кг	420 1 700
	Для повышенной степени загрязнения «Kattes Wasser Stark»	Усиленния формута автошлатую "Vides Wasse" с повышенным ленообразованием уга своюм с ужетненным объемом зараления. Оредство связистиво са воем потами апозратов высокого давления. Полностные безразгательный Перед инжестими средство мобородно разватель с воем расчита 150-160 для зачестнями средство в советство в с	1,1 sr	(упаковка 15 штук)	130
	Sarpka-to-tok eKaltes Wasser Starks			(упаковка 4 штуки) 22 кг	450 1 800
	Для зимнего периода «Matsch und Regen»	Профессиональное сределе раз бессионалной мойка лективето и трукового привосора для заменее переда. Разрабитами специально, раз правене соявые специально, раз преда преда преда пред пред пред пред пред спосывают пред пред пред пред пред пред пред пред	1,1 sr 5,5 sr	(упаковка 15 штук) (упаковка 4 штуки)	160 580
	Visita Cita Regella	ликивросного подприя. Отгочно правлятил с грамо в труднорогульны выстах Полностью быракительный. Перед нанесенные оредство необхорько разбавать с водой из расчета 1:50-1:500 для пенсеннарягора или 1:3-1 б в пенскомплект (1 г.).		22 sr	2 020
	Для грузового тентованного транспорта «Auto Cargo»	Профессиональное концентрированное, однокимпонентное средство для бессиональной може трупоског пентованного тренспорти. Повослее голучить могуро, обявающимо и беспетиции поверхости, а очет специально поробранных встанова вяществ. Голичиство беорхилизациямый, Перед намесяние средство необходими райовати с ворой за расчита 100-1100 для пентименирова или 13-150 голичительного или том поверхности в предоставления по профессионального в поверхности и поверхности по профессионального поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по по поверхности по поверхности по поверхности по по по поверхности по по по по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по поверхности по по поверхности по поверхности по поверхности по по поверхности по по поверхности по по поверхности по поверхн	5,5 er	(упаковка 15 штук) (упаковка 4 штуки)	145 560
			1,1 sr	22 кг (упаковка 15 штук)	1 900
ess i	для грузового автотранспорта «Hartes Wasser»	Хочантурованное средство, для бессон тактой койна груманого втереногорга. Фефентивно, дайности ут привысовый анхилого и воды так не нечеств вереда алхимиченным, менепровинения гозерхностия и другим покративия из стоямов компассиямом Технором по применения и другим покративия из стоямов компассиямом Технором по по применения и другим по применения и беорактиром по применения и применения по применени	5,5 er	(утаковка 4 штуки) 22 кг	600 2 000
	Автошамтунь с антистатическим	Возотахонный профессиональный загошамиры, обеспечивающий сеноственную очество был выобит приспортие социясь (подрает) инстаtute имперенты състабрат сеноственную и приспорти сеноственную и приспорти състабрат сеноственную и приспорти сеноственную и приспорти граза всемь притигратиться с очищавами поверхность Потисские безурати опакова, при в высимариться и при выполняющим при выполняющим при в высимариться и том том при выполняющим при в высимариться при техня при выполняющим при в высимариться при техня при выполняющим при в высимариться при техня при техня при выполняющим при в высимариться при техня при техня при выполняющим при в высимариться при техня при выполняющим при высточним при выполнающим при высточним при высточним при высточним при высточним при	1,1 kr 5,5 kr	(упаковка 15 штук) (упаковка 4 штуки)	160 580
			tter	22 sr	1 800
	Для повышенной степени загрязнения «Schon Auto Stark»	Усиленняя формула запошвалуна "Schon Auto" с повышенным пенсобразованием для своюм с увеличенным объявля варязанения. Передотно совявестию со всемя питами актаритов высокого увеличения. Перед измосинием сураство необходию разбавять с ворой но расчета 170-1120 для пенспенератора или 15-13 в Тенносомплета.	5,5 er	(упаковка 15 штук) (упаковка 4 штуки) 22 кг	168 660 1 900
	С повышенным антикоррозионным и	Профессиональное средство превиры илисся для біх майки любого запогражнорга. Сореркит польносные бекралигаленные компоненть Обладает высокой мосциай райстики. Перед начесиннями средство необходими разбавить с подра ез расчита 17-01-190 для печелинировария и 17-110 в пенсиолигале	1,1 sr 5,5 sr	(упаковка 15 штук)	120
	погирующим эффектом «Premium-Eco»	опособостью и сильным обезкиривающим эффектов, оказывая полирующее райствия. Преду жиносенния средствя небесправую рабовать с водой из расчета 1:70-1:190 для ганчитенератора или 150-1:10 в ганчискаютами:	1,1 or	(утаковка 4 штуки) 22 кг (упаковка 15 штук)	1 500
	С повышенным антикоррозионным и погирующим эффектом «Premium-Eco Stark»	Профессиональное средство превинум класса для біх майки побото запогражспорта. Сорруши поличистью београлитиямим записничны. Обладает вызохой моющей сособностью и сильным обежиривающим эффектом, кольшам этомуровце офістими. Перед жинисоннями средство неофходилию разбавть с водря из расчета. 1704—1710 для пічнистивувающий или 15—110 в піснособилиюх.	5,5 er	штук) (упаковка 4 штуки)	462
			1,1 sr	22 кг (упаковка 15 штук)	1 650 140
	С повышенным и антикоррозионным и полирующим эффектом «Premium-Eco Stark2 Кузнецк»	Профессиональные сераство прежире изсель для біз майки поботи автограсности: обредня гібнийство бордательня ізвелювання, побадант высова моськей способностью и сильным обезикривающим эффектов, селамаля полигующей райствия. Преду жиниселения Средство неботрарать раббамить с ворря из расчита 1,70-1,110 для пенотичератора или 15-1,10 в пеносимеляют.	5,5 er	(утаковка 4 штуки) 22 кг	540 1 800
		Профессиональное даухиомпонентное щелочное средство для біх моїни пелового и привого загогранопорта, вичнеїнеров, хірі ватича, двигалева, загоцистери, быстро, дфестивное и бесевою интельствет / пети-пити и	1,15 er	штук) упаковка 15	157
	Двужомпонентный для комплексной очестки «Zweikomponenten»	Профессиональное дархизательнетное центичное средство для бли койих пложего и процессио эксперионуть, изиачейное, должное, должное, должное, должное, быстра, зефессионам и березов пантоленет с поверениета или тить затраменных должное в держими и предоставления	5,5 er	(утаковка 4 штуки) 22 кг	640 2 250
	Концентрированный для повышенной хостилого	Концистрированняя формула детошвеную подколен меною и эффективно разлить, учак, Отночно работам не выда с воспольства обът 16 ванима. Образам объемное стабенную пере с респоста отвежения об семен изназам виздатий высокого задаления. Поряд нечесноемия средство менобизующе разламия с ворой из расчета 1791-1160 для поченовратора им 127-131 в венешальное Пот 1791-1160 для поченовратора им 127-131 в венешальное Пот 1791-1160 для поченовратора им 127-131 в венешальное Пот	1,1 sr 5,5 sr	(упаковка 15 штук)	150
	загрязнения «Supperrigid Wasser»	учиничную пену съредство соввенстваю со всения телізат этепфотов віс совення разпения. Пера учиніствення середство необходимо разбавать с водой на расчета 1/26-1:140 для пенспениратара них 1/7-1:13 в пенсиониллент (1гл).	-,4 %	(утаковка 4 штуки) 22 кг	550 2 000
	Суперхонцентрированный для повышенной	Ногонный формули загошаемум "Supportigid Massar" с повышенные пенсобразованным для сворка с уветоченным объевом загражения. Соверско обладает превосходным заражения своркативного долегом некобразования, мобографика для подветивного узаконным диспериоризации в пенсобразования и обографика располого законным Тирапу невосмения средство всеме токами актиаратов высового законным Тирапу невосмения средство формулиратов законого законным Тирапу невосмения средство формулиратов законого законным тора тора тора достига законным законным станда в достига законным законным станда в законным тора законным з	1,1 er 5,5 er	(упаковка 15 штук) (упаковка 4	250
	Суперконцентрированный для повышенной жеспхости и загрязнения «Supperrigid Wasser Stark »			(утаковка 4 штуки) 22 кг	850 2 600
		Очиститель стекол DAW Универсальный очиститель, для стекол и зеркал, фар, пластика и крома, изделий из		энгер) в гоговом виде	62
	O-excturers creson «Klarglas»	Универсальный очиститель, для стекоги и вреже, фер, пластикая и крома, правлей из прустата, веремения у ферфора, Момен правыяться для чистих зареже высиграю и пласнаюров, вебител не обтавляет портовою, равоброе, предвят поверхностике деятеститическия свойства. Удействет селота и слоры от пласными, защищает сл тыши, прирает блиси. Раствор потов к правенению.	1 in a ronor	вом виде (упаковка 15 штук) ком виде (утаковка 4 штуки)	70 175
	Очиститель стоиля	Универсальный очиститель для стикол и зеркал, фар, пластика и крома, изрелий из зрустале, керваники и фарфора. Может применться для чистки зеранов монтров и этелевором, инфакт, Не оставления порямит, разобор, паравет повремостия и этелевором, инфакт, Не оставления порямит, разобор, паравет поверностия и этелевором, инфакт, Не оставления порямиться по и этелевором, инфакт, на пределения по и этелевором по и этелевором по и этелевором по и этелевором по учетов уче	1 n. (paol	Завление водой до 110)	145
	O-activitens creson «Klargias Concentriren»	rpugaer Sneck.	5 n (pad6 1:6)		580
	Эффективный пинетип	Очистители двигателя DAW Состав, опациально разработанный для ураления грязы, напара, остапов нафтеороруска, масивных стполенный и застараюм кологи из-оод клюта	1,1 or tyrae	oska 15 urys)	110
	Эффективный очиститель двигателя «Schine Motor Licht»	Систах, почистино регорительный для удажения прави, частор, исполнен нефекторорого, выстанов исполнения выстареной инполнения не нод время выполнения. Сорядения инполнения регорительный не выполнения. Сорядения инполнения регорительный предоставления заполнобить, макелительного регорительного регорительного заполнобить, макелительного регорительного сорядения регорительного сорядения регорительного сорядения регорительного сорядения регорительного сорядения регорительного сорядения регорительного сорядения регорительного сорядения	5,5 er	(упаковка 4 штуки) 22 кг	500 1 800
	Очиститель двигателя «Schine Motor»	Высоксионцингрирования средств для очисти мограног блока и частвей двежтяли ст мастина, пятие, петема сказок, налигиций клигу, следок нефтиграциона, застранов клопок. Не сказывает неготивного жимне на пласии, ревину, дексаработной порили же включаем, интеллительного жимне за подски, ревину, дексаработной порили же включаем, интеллительного детам. Схедорият	1,1 kr 5,5 kr	(упаковка 15 штук) (упаковка 4 штуки)	148
	«Schine Motor»	 нефтерорустов, застареской котоль. Не освъемет нестивного влийном на спастие, развину, такоралично порытие запомобиля, миталлические детали. Содержит интибитар карровам. Очиститель: следов насекомых DAW 		uryen) 22 sr	1 980
	Overtweens chappe Haceroniux «Insekten»	Очеститель спером насокомих или у Профессиональное сперот о разго и литель и разверованных базапрам. Профессион и развером по степто, такстительных и разверованных базапрам, соверх профессиональных профессиональных развером по насокой на префессиональных профессиональных условий для уразвером по профессиональных профессиональных уразвером по по профессиональных профессиональных уразвером по по профессиональных профессиональных уразвером по профессиональных профессиональных профессиональных уразвером по профессиональных профессиональных профессиональных уразвером по профессиональных профессиональных профессиональных уразвером по профессиональных профессиональных профессиональных профессиональных по профессиональных профессиональных профессиональных по профессиональных профессиональных профессиональных по профессиональных профессиональных по профессиональных профессиональных по профессиональных профессиональных по профессион		500 мл (в тотовом виде ком виде (упаковка 15 мл)	70 112
	насекомых «Insekten»			15 шт) ком виде (утаковка 4 штуки)	378
	Yononavê porv	Воски для быстрой сушки DAW Профессиональное орерство для заключивльной обработке после войки,		Sanne-ee soppii po (ytakoaka 15 uryk)	153
	Холодный воск «Flussing Wachs» НОВИНКА	защищивщее автотивобить от внешних кодействий соружевоций среды. Обгадает высокой веростатичеващей способностью, услодем процест высыхначе чудова посте можи. Продвет дополнительный блесс и энтистатические свойства. Не пачкает и не повреждает стекта. Эффективен в любое время года.	20 n (past 1.5)	авление водой до (упаковка 4 штуки) Завление водой до	595
					2 000
	Холодный воск	Профессиональное средство для заключилельной обработки после майки, закрищихоцие заговобить от внешних кодействий окружающей среды. Обладает		lasnewe soppii go (ynaxoska 15 urys)	2 000 220
	Xonoquail sock «Flussing Wachs»	Профессиональное середат во для законоченнымий обработих коспо воліви, акцивающим актомобить от веньном козайнствой окуменськой сумую. Обладант высовай акростатичеськой октобиться, уколуга процест высыкання провек тоск воліви. Правит располитерьный распос и в тустат ченняю свестать. Не такжай и не Обранция станта. Вирактичен в побов кумих образ.	1 n (past 1:3) 5 n (past 1:9)	бавление водой до (утаковка 12 штук) (итаковка до (утаковка 4 штуки)	
	Xonoquain sock «Flussing Wachs» Fopewin sock «Heisen Wachs»		1 n (pasti 1 n (pasti 1 n (pasti 1 n (pasti 1 n (pasti	авление водой до (утаковка 4 штуки) авление водой 10 г (утаковка 15 штук)	220 880 588
		Концентрированное с радото для закон-интельной обработи ватемовеня после можн. Обогоннямит бытеро уражные веры с церов. После обработия законашем создата законую темер, Облагая этекстат-инция, подоробным и ответарательный обратить (законого законую подоробным и ответарательный обратить (законого законую подоробным и ответарательный обратить (законого законую подоробным и подорожным обратить (законого законую подорожным и подорожным обратить обратить ответа сорожен може убество с у	1 n (pasti 1 n (pasti 1 n (pasti 1 n (pasti 1 n (pasti	івалення водой до (упаксака 4 штуки)	220 880
	Fope-will accx «Heisen Wachs»	Бомен урганичное серотно для законочномой изобитил виховайния коголя 107 г. национали в простоям денеров воромом дене (провет биль биль 107 г. национали в простоям денеров воромом дене (провет биль биль простоям денерования денерования денерования денерования денерования серотного денерования денерования денерования Очистители салона DAW	1 n. (pasti 5 n. (pasti 1:9) 1 n. (pasti sa 1:1) 5 n. (pasti sa 1:1)	запичне водой до (утаковка 4 штуки) запичне водой 10 г (утаковка 15 штук) запичне водой 10 г (утаковка 4 штуки)	220 880 588
	Fope-will accx «Heisen Wachs»	Control (Control (Con	1 n (pasti 5 n (pasti 1.9) 1 n (pasti va 1 n) (rpvnep) v 1 n (pasti va 1 n)	валични надай до (утвесные 4 штуми) валичны варай 10 г (утвесные 15 штум) валичны 15 штум) валичны варай от (утвесные варай от 12 (утвесные 15 штум)	220 880 588 1 500
	Fope-will accx «Heisen Wachs»	Control (Control (Con	1 n (pasti 5 n (pasti 1:0) 1 n. (pasti va 1:1) 5 n (pasti va 1:1) (rpwep) i 1 n (pasti pa 1:5) 5 n (pasti va 1:1)	валичние водой до (учаснака 4 штувов адрай 10 г (учаснака 30 штуво) выполня 15 г штуво) выполня адрай 10 г (учаснака 4 штуво) выполня адрай от 12 учаснака 15 штуво) выполня адрай от 12 (учаснака 4 штуво)	220 880 588 1 500 92 150
	Fogoveril nock «Meisen Wachs» Viersepoanwiese opegarise gins serverant cartous chitariseurs	The contraction of the contracti	1 n (pasting 1 n n n n (pasting 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n n	запечение водой до угласности и серий до уг	220 880 588 1 500 92 150 500 91
	Fogoveril nock «Meisen Wachs» Viersepoanwiese opegarise gins serverant cartous chitariseurs	Concrete and the control of the cont	1 n (pasting 1 n n n n (pasting 1 n n n n n n n n n n n n n n n n n n	васичники водой до (утвольная 4 штурк) васичных 15 штурк) васичных 15 штурк) васичных 15 штурк) васичных 16 штурк) васичных 4 штурк) ст. 22 штурк) ст. 23 штурк) ст. 22 штурк)	220 880 588 1 500 92 150 500 91
	Fapevell acco vholden Wachts Veresponsive opagement jan servection caroon jan servection caroon jan servection caroon jan politication jan politicati	The contraction of the contracti	1.p. (past 1.19) 5 n (past 1.0) 1.n. (past 1.n. (past 1	законние водой до угласност и серей до угласност угласн	220 880 588 1 500 92 1 500 91 1 08 380
	Fogoveril nock «Meisen Wachs» Viersepoanwiese opegaries gins serverore carous chiterieurs	The programment of the programme	1.n. (pands 5.n. (pands 1.n. (австините видей до учето учето в под до до учето учето в под до до учето в под до до учето в под до до учето в под до учето в	220 880 588 1 500 92 150 500 91 108 380
	Figure a soci et de la constanta de la constan	The contract of the contract o	1.n. (passis 1.n.) 5.n. (passis 1.n.) 1.n. (passis 1.n.) 5.n. (passis	австините видой други условного видой други условного то до	220 880 588 1 500 92 150 500 91 108 300 150 325 980
	Figure a soci et de la constanta de la constan	The designation of the property of the propert	1.p. (pands 1.10) 1.n. (pands 1.10) 1.n. (pands 1.10) ((pands 1.10) ((pa	австините видей до учето учето в под до до учето учето в под до до учето в под до до учето в под до до учето в под до учето в	220 880 588 1 500 92 150 500 91 108 380
	Figure a soci et de la constanta de la constan	The programment of power and or allowed mind of plants at those from the control of the control of power and the control of th	1,1 (panel) 1,5 (p	Software angular or 12 miles of the common angular of the common and the common angular of the common angular of the common angular of the common and the co	220 880 888 1 500 92 150 500 91 108 380 150 325 980 100 208
	Figure a soci et de la constanta de la constan	The contraction of the contracti	1.n. (pandid to 1.50)	According to the control of the cont	220 880 588 1 500 92 150 500 91 108 380 150 325 100 208 650
	Figure a local control of the contro	The contraction of the contracti	1.n. (pandid to 1.50)	Software angular or 12 miles of the common angular of the common and the common angular of the common angular of the common angular of the common and the co	220 880 588 1 500 92 150 500 91 108 380 100 208 650
	Propose and control of the control o	The contraction of the contracti	1.5 (passis 5 n. passis 115) 1.6 (passis 115) (rpuregi 1.6 (passis 115) (rpuregi 1.6 (passis 115) (rpuregi 1.6 (passis 115) 5.0 (passi 115) 5.0 (passi 115) 5.0 (passi 115) 5.0 (passis 115) 5.0 (p		220 880 588 1 500 92 150 500 91 108 380 150 325 100 208 650
	Figure a local control of the contro	The contract of the contract o	1.0 (seath of the control of the con		220 880 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 5
	Topme and control of the control of	The contraction of the contracti	1.0 (panel) 6 5.0 (panel) 7 5.0 (panel) 7 6.0 (panel) 7 6.0 (panel) 7 7.1 (panel) 8 6.0 (panel) 8 6.0 (panel) 9 7.1 (panel) 9 7.		220 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486
	Topme and control of the control of	The contraction of the contracti	The greatest of the property o		220 and
	Topme and control of the control of	Contraction DAM Contra	1.0 (panel) 5.0 (panel) 6.0 (p		220 588 588 588 588 588 588 588 588 588 58
	Topme and control of the control of	The contraction of the contracti	Странција (помена) и помена (220 480 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 5
	Program and specific and specif	The contraction of the contracti	Странција (помена) и помена (220 480 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 5
	Topone and control of the control of	Transport of the control of the cont	Company of the compan		220 480 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 5
	Topone and control of the control of	The contraction of the contracti	Constitution of the consti		220 480 1500 500 500 500 500 500 500 500 500 5
	Program and programme specimens of programme in the control of the	The contract of the contract o	С д (режд) 1. п. режд) 1. п. режд) 1. п. режд) 5. п. режд)		220 888 1 1000 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
	Toponal ance control and the c	Conceptions of the control of the co	\$ 0 μm 1 μm		220 888 1 1500 508 1 1500 509 1 1500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Toponal ance control and the c	Conceptions of the control of the co	\$ 0 μm 1 μm		220 888 1 1500 508 1 1500 509 1 1500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Topone and control of the control of	The contraction of the contracti	Company of the control of the contro		220 880 1000 1100 1100 1100 1100 1100 11
	Topone and control of the control of	Conceptions of the control of the co	Company of the control of the contro		220 888 1 1500 508 1 1500 509 1 1500 500 500 500 500 500 500 500 500
	Programa account of the control of t	The contraction of the contract of the contrac	Comments of the comments of th		220 888 1800 92 120 93 140 94 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14
	Propried and control of the control	The contraction of the contracti	Comments of the comments of th		220 888 1800 92 120 93 140 94 140 140 140 140 140 140 140 140 140 14