



# **DAS AUTO WASCHEN**

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ







# Содержание

<b>Автошампуни.....</b>	<b>3</b>
Sommer Glanz.....	3
Kaltes Wasser.....	4
Kaltes Wasser Stark.....	4
Matsch und Regen.....	5
Auto Cargo.....	5
Hartes Wasser.....	6
Premium Eco.....	6
Schön Auto.....	7
Schön Auto Stark.....	7
Supperrigid Wasser.....	8
Supperrigid Wasser Stark.....	8
Zweikomponenten.....	9
<b>Замша.....</b>	<b>9</b>
<b>Шампунь для ручной мойки.....</b>	<b>10</b>
Händ Wasche.....	10
<b>Автокосметика.....</b>	<b>11</b>
Vogelrudel <b>Очиститель следов тополиных почек и птичьего помета.....</b>	11
Bitum Schlam <b>Очиститель битумных пятен.....</b>	12
Klarglas <b>Очиститель стекол.....</b>	12
Schine Motor <b>Очиститель двигателя.....</b>	13
Schine Motor Licht <b>Очиститель двигателя.....</b>	13
Gummi <b>Средство для чернения резины.....</b>	14
Gummi SN <b>Средство для чернения резины.....</b>	14
Rohling <b>Очиститель дисков.....</b>	15
Silikon <b>Защитное силиконовое покрытие.....</b>	15
M Polieren <b>Полироль панели матовый.....</b>	16
Glanz Polieren <b>Полироль панели глянцевый.....</b>	16
Flüssing Wachs <b>Жидкий воск.....</b>	17
Heisen Wachs <b>Горячий воск.....</b>	17
Insekten <b>Очиститель следов насекомых.....</b>	18
Klare Haut <b>Кондиционер для изделий из кожи.....</b>	18
Interieur <b>Средство для химчистки салона.....</b>	19
Interieur Licht <b>Средство для химчистки салона.....</b>	19
Antiregen <b>Антидождь.....</b>	20
<b>Бумага.....</b>	<b>20</b>

## Условные обозначения



+ цвет



+ аромат



+ усиленная формула



Разбавление водой



Упаковка



0,5 л триггер 0,5 л

3

**DAS AUTO WASCHEN**

## Автошампуни

### Sommer Glanz

#### Летний автошампунь

Профессиональное средство для бесконтактной мойки автотранспорта в летний период. Удаляет минеральные и органические загрязнения с лакокрасочного покрытия без отрицательного воздействия на него. Содержит антикоррозионные добавки. Не оставляет разводов. Создает защитный слой, придающий поверхности блеск и грязеотталкивающие свойства.



Разбавление водой:  
Пенокомплект — 1:1 до 1:2  
Пеногенератор — 1:25 до 1:40



Упаковка (л):  
1; 5; 20



## Kaltes Wasser

### Для моек без подогрева воды

Профессиональный автошампунь, обеспечивающий быструю и тщательную очистку любых транспортных средств благодаря синергетическому эффекту анионных, неионогенных и амфотерных высокоеффективных поверхностно-активных веществ, способных справится с дорожной пленкой, маслами, смолами, следами насекомых, соком растений, нагаром от тормозных колодок. Эффективен при низких температурах раствора и обрабатываемой поверхности.



Разбавление водой:

Пенокомплект — 1:3 до 1:5  
Пеногенератор — 1:60 до 1:80



Упаковка (л):

1; 5; 20






Разбавление водой:

Пенокомплект — 1:3 до 1:5  
Пеногенератор — 1:60 до 1:80



Упаковка (л):

1; 5; 20



## Kaltes Wasser Stark

### Для повышенной степени загрязнения

Усиленная формула автошампуня "Kaltes Wasser" с повышенным пенообразованием для сезона с увеличенным объемом загрязнения. Средство совместимо со всеми типами аппаратов высокого давления.



## Matsch und Regen

### Для зимнего периода

Профессиональное средство нового поколения для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта для зимнего периода. Разработано специально для удаления солевых отложений, льда и дорожных реагентов даже при низкой температуре. Обладает способностью проникать в многослойную грязь и разрушать ее без вреда для лакокрасочного покрытия. Отлично справляется с грязью в труднодоступных местах (дверные ручки, зазоры между деталями автомобиля, решетка бампера).




Разбавление водой:  
Пенокомплект — 1:3 до 1:6  
Пеногенератор — 1:60 до 1:100



## Auto Cargo

### Для грузового тентованного транспорта

Профессиональное концентрированное однокомпонентное средство для бесконтактной мойки грузового тентованного транспорта. Обладает повышенной чистящей способностью. Позволяет получить чистую, обезжиренную и блестящую поверхность за счет специально подобранных активных веществ. Эффективно отделяет грязь, масла и соли от поверхности автомобиля с помощью стойкой активной пены. Легко смывается.



Разбавление водой:  
Пенокомплект — 1:3 до 1:6  
Пеногенератор — 1:60 до 1:100





## Hartes Wasser

### Для грузового транспорта




Разбавление водой:

Пенокомплект — 1:4 до 1:7

Пеногенератор — 1:60 до 1:90

Упаковка (л):  
1; 5; 20

Концентрированное средство для бесконтактной мойки грузового автранспорта. Эффективно действует при высокой жесткости используемой воды без увеличения концентрации. Отлично растворяет органические и неорганические загрязнения. Не наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и другим покрытиям из сплавов цветных металлов. Содержит антикоррозионные добавки. Обеспечивает профессиональный уход даже вне автомоечных комплексов.



Разбавление водой:

Пенокомплект — 1:6 до 1:10

Пеногенератор — 1:70 до 1:110

Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Premium Eco

### С ПОВЫШЕННЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ И ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Профессиональное средство премиум - класса для бесконтактной мойки любого автотранспорта. Содержит биоразлагаемые компоненты. В состав средства входит уникальный комплекс высокофункциональных присадок, которые помогают бороться с коррозией кузова автомобиля. Обладает высокой моющей способностью и сильным обезжирающим эффектом, оказывая полирующее действие.






## Schön Auto

### С антистатическим эффектом

Всесезонный профессиональный автошампунь, обеспечивающий качественную очистку поверхностей всех видов транспортных средств. Содержит уникальный комплекс присадок с высокой связывающей способностью, который не дает взвешенным частичкам грязи вновь притягиваться к очищаемой поверхности. Благодаря этому кузов автомобиля остается чистым и не имеет разводов.



Разбавление водой:  
Пенокомплект — 1:5 до 1:9  
Пеногенератор — 1:70 до 1:120




Упаковка (л):  
1; 5; 20


## Schön Auto Stark

### Для повышенной степени загрязнения

Усиленная формула автошампуня "Schön Auto" с повышенным пенообразованием для сезона с увеличенным объемом загрязнения. Средство совместимо со всеми типами аппаратов высокого давления.



Разбавление водой:  
Пенокомплект — 1:5 до 1:9  
Пеногенератор — 1:70 до 1:120



Упаковка (л):  
1; 5; 20



## Superrigid Wasser



Разбавление водой:

Пенокомплект — 1:7 до 1:13  
Пеногенератор — 1:70 до 1:140



Упаковка (л):  
1; 5; 20

### Сильноконцентрированный для повышенной жесткости

Суперконцентрированная формула позволяет мягко и эффективно удалять грязь. Отлично работает в жесткой воде. Образует обильную и стабильную пену. Уменьшает накопление статического электричества. Средство обладает превосходными характеристиками смачивания, диспергирования и пенообразования, необходимыми для эффективного удаления грязи. Легко смыывается сокращая время мойки автомобиля. Не раздражает глаза и кожу, биоразлагаемо.



Разбавление водой:

Пенокомплект — 1:7 до 1:13  
Пеногенератор — 1:70 до 1:140




Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Superrigid Wasser Stark

### Сильноконцентрированный для повышенной жесткости и степени загрязнения

Усиленная формула автошампуня "Superrigid Wasser" с повышенным пенообразованием для сезона с увеличенным объемом загрязнения. Средство совместимо со всеми типами аппаратов высокого давления.





## Zweikomponenten

### Двухкомпонентный для комплексной очистки

Профессиональное двухкомпонентное щелочное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового автотранспорта, контейнеров, ж/д вагонов, двигателей, автоцистерн. Быстро, эффективно и бережно вытесняет с поверхности все типы загрязнений. Оптимально для удаления тяжелых загрязнений. Содержит антикоррозионные добавки. Не оставляет разводов, облегчает последующую полировку кузова. Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину, хромированные детали и лакокрасочное покрытие автомобиля. Взболтать перед применением!



Разбавление водой:  
Пенокомплект — 1:6 до 1:10  
Пеногенератор — 1:70 до 1:120



## Замша

### Искусственная замша для протирания

Высококачественный долговечный протирочный материал. Обладает отличными впитывающими свойствами. При использовании не оставляет на поверхности разводов, волокон, подтеков. Выполнена из синтетического материала особой прочности. Идеально подходит для всех типов поверхностей: хромированных, пластиковых, стеклянных, зеркальных и лакокрасочного покрытия автомобиля.





# Автошампунь для ручной мойки



Разбавление водой:  
30-60 мл на 10 л




Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Händ Wasche

Профессиональное pH-нейтральное средство для ручной мойки автомобиля. Эффективно удаляет грязь, жир и следы насекомых. Легко смывается, позволяет получить чистую, обезжиренную поверхность без разводов и белесого налета.

Не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук. Специальные обезжиривающие вещества позволяют достигнуть оптимального блеска и одновременно служат защитой для кузова автомобиля. Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля.





## Автокосметика

### Vogelrudel

Очиститель следов тополиных почек и птичьего помета

Средство для быстрого и легкого удаления пятен от смолы деревьев с лакокрасочного покрытия, стекла, пластика, хрома, металла, за исключением поликарбонатных пластиков и акриловых стекол. Легко наносится, не требует растирания и дополнительных усилий. Не наносить на автомобиль с поврежденным лакокрасочным покрытием.



в готовом виде

0,5 триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20





## Bitum Schlam

### Очиститель битумных пятен


Средство для удаления с различных поверхностей пятен от нефтепродуктов, смол, битума, следов резины, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки. Легко справляется с техническими загрязнениями, остатками консервирующих составов и т.д. Не нарушает цвет и структуру лакокрасочного и хромированного покрытия, а также поверхностей, выполненных из пластика и стекла. Не рекомендуется наносить на автомобиль с поврежденным лакокрасочным покрытием.



в готовом виде

0,5 триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20



разбавление водой до 1:3



0,5 триггер 0,5 л



Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Klarglas

### Очиститель стекол

Универсальное концентрированное моющее средство для стекол и любых других моющихся поверхностей. Не оставляет потеков, разводов, экономично в использовании. Отлично справляется с грязью, жиром и копотью. Быстро высыхает, не требует долгого растирания. Средство может использоваться для мытья автомобильного и бытового стекла, фар, пластиковых поверхностей, кафеля. Придает поверхности антистатические свойства.





## Schine Motor

### Очиститель двигателя

Высококонцентрированное средство для очистки моторного блока и частей двигателя от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли, следов нефтепродуктов, застарелой копоти.

Не оказывает негативного влияния на пластик, резину, лакокрасочное покрытие автомобиля, металлические детали при соблюдении инструкции по применению. Оставляет поверхность чистой и блестящей. Содержит ингибитор коррозии.



разбавление водой до 1:6



Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Schine Motor Licht

### Очиститель двигателя

Состав, специально разработанный для удаления грязи, нагара, остатков нефтепродуктов, масляных отложений и застарелой копоти из-под капота автомобиля. Содержит ингибитор коррозии.

Не содержит растворителей, не оказывает негативного влияния на пластик, резину, лакокрасочное покрытие автомобиля, металлические детали. Оставляет поверхность чистой и блестящей.



разбавление водой до 1:4



Упаковка (л):  
1; 5; 20



## Gummi

### Средство для чернения резины

Профессиональный состав на водной основе для очистки и полировки шин, неокрашенных молдингов и бамперов, ковриков и других резиновых деталей автомобиля. Восстанавливает глубокий черный цвет, обновляет поверхность. Придает глянцевый блеск. Маскирует потертости и микроцарапины. Эффект чернения сохраняется длительное время. Замедляет процесс старения резины.



разбавление водой до 1:3



триггер 0,5 л



Упаковка (л):  
1; 5; 20



## Gummi SN

### Средство для чернения резины

Профессиональный состав на силиконовой основе для полировки шин, молдингов, ковриков и других резиновых деталей автомобиля. Содержание силиконовых добавок придает глянцевый блеск обрабатываемой поверхности. Восстанавливает глубокий черный цвет. Обладает гидрофобным эффектом. Эффект чернения сохраняется длительное время. Замедляет процесс старения резины, увеличивает срок ее службы. Образует на поверхности тонкую защитную пленку, предотвращает появление трещин.


#### в готовом виде



триггер 0,5 л



Упаковка (л):  
1; 5; 20



15

**DAS AUTO WASCHEN**

## Rohling

### Очиститель дисков

Концентрированное моющее средство для очистки колесных дисков и других изделий из легких сплавов. Без труда удаляет продукты износа тормозных колодок и прочие загрязнения на поверхности колесных дисков. Не оказывает вредного воздействия на резину, пластик, алюминий, стекло, лакокрасочное покрытие автомобиля даже при многократном применении. Не требует дополнительного механического воздействия на очищаемую поверхность.



разбавление водой до 1:3



тритгер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Silikon

### Защитное силиконовое покрытие

Профессиональное средство на силиконовой основе для смазывания резиновых и пластиковых элементов автомобиля. В зимний период позволяет избежать примерзания дворников, резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота.

Защищает поверхности от агрессивного воздействия окружающей среды, продлевая срок их службы. Силиконовые добавки придают глянцевый блеск и предохраняют от растрескивания обрабатываемые элементы кузова. Хорошо отталкивает влагу, создает на поверхности защитную пленку.



в готовом виде



тритгер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5



## M Polieren



в готовом виде

0,5 триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20

### Полироль панели матовый

Профессиональный матовый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, полировки изделий из кожи, винила, пластика и резины. Препятствует оседанию пыли, придает матовый блеск. Не оставляет жирной пленки. Легко проникает в мельчайшие царапины на поверхности деталей. Обладает прекрасными антистатическими свойствами.



## Glanz Polieren

### Полироль панели глянцевый

Профессиональный полирующий состав с глянцевым эффектом для обработки пластиковых и виниловых элементов салона автомобиля. Обладает мощным антистатическим эффектом. Подходит для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из кожи, винила, пластика и резины. Не влияет на цвет и структуру материала.



разбавление водой до 1:2

0,5 триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20



## Flüssing Wachs

### Жидкий воск

Профессиональное средство для заключительной обработки лакокрасочных и резиновых поверхностей автомобиля после мойки. При нанесении на поверхность образует тонкую пленку, которая защищает автомобиль от атмосферных осадков и препятствует дальнейшему загрязнению.

Освежает цвет лакокрасочного покрытия, маскирует мелкие царапины. Обладает антистатическим, гидрофобным и анткоррозийным эффектом. Жидкий воск разбавляется водой, наносится на чистую поверхность, высыхает самостоятельно или смывается водой.



разбавление водой  
15 г на 1 л воды



Упаковка (л):  
1; 5

## Heisen Wachs

### Горячий воск

Концентрированное средство для заключительной обработки лакокрасочных и резиновых поверхностей автомобиля после мойки. Быстро создаёт микрослой, обеспечивающий грязе- и водоотталкивающий эффект и препятствует дальнейшему загрязнению. Придаёт блеск автомобилю, маскирует мелкие царапины. Обладает антистатическим, гидрофобным и анткоррозийным эффектом. Концентрированный состав разбавляется водой от 40–60 °C, наносится на мокрую поверхность. Идеально подходит для профилактики всех профессиональных защитных покрытий в условиях автомоекого комплекса.



разбавление водой  
10 г на 1 л воды



Упаковка (л):  
1; 5



## Insekten

### Очиститель следов насекомых

Профессиональное средство для быстрого и легкого удаления следов насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток радиатора. Обладает высокой очищающей способностью. Легко наносится на поверхность и не требует дополнительных усилий для удаления загрязнений. Подходит для использования в домашнем хозяйстве. Не нарушает цвет и структуру лакокрасочных и хромированных покрытий, а также деталей, выполненных из резины, пластика, стекла. Обладает антистатическими свойствами.




разбавление водой до 1:3



тритгер 0,5 л



Упаковка (л):  
1; 5; 20



## Klare Haut

### Кондиционер для изделий из кожи

Профессиональное средство для ухода за изделиями из натуральной и искусственной кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо увлажняет и защищает поверхность от растрескивания. Благодаря композиции силиконов восстанавливает структуру кожи. Придает кожаной обивке салона ухоженный вид и эластичность. Подходит для использования в быту: для ухода за кожаной мебелью, одеждой, обувью и сумками.

### в готовом виде



тритгер 0,5 л



Упаковка (л):  
1; 5; 20





## Interieur

### Средство для химчистки салона

Профессиональный моющий состав для очистки салона автомобиля от любых загрязнений. Очищает ткань, велюр, искусственную кожу, пластик, винил, стекло и металл. Подходит для уборки с помощью моющего пылесоса. Обладает отличной чистящей способностью благодаря высокой концентрации моющих веществ. Эффективно удаляет сложные загрязнения и въевшуюся в поры грязь, не нанося вреда обивке салона автомобиля. Имеет приятный запах.



разбавление водой  
от 1:3 до 1:5

триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20

## Interieur Licht

### Средство для химчистки салона

Концентрированное средство для очистки от загрязнений ткани, велюра, ковровых покрытий в салоне автомобиля. Легко и быстро удаляет грязь, пятна от вина, ягод, кофе, чая, масла. Оживляет цвет, снижает электризумость, устраниет неприятные запахи. Быстро высыхает.

Очиститель не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. Нейтрален к тканевой основе.



разбавление водой до 1:3

триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1; 5; 20





## Antiregen


Антидождь

Профессиональное средство, повышающее комфорт и безопасность эксплуатации автомобиля в ненастную погоду. Придает стеклам водоотталкивающие свойства, позволяющие при скорости более 60 км/ч обходиться в дождь без стеклоочистителей. Легко наносится, создавая защитный слой на стекле. Облегчает удаление грязи, пятен от насекомых, наледи. Заполняет мелкие царапины и потертости на стекле. Продлевает срок службы щеток стеклоочистителя.

в готовом виде

0,5 триггер 0,5 л

Упаковка (л):  
1



500 листов в рулоне  
1000 листов в рулоне

## Бумага

Бумага для протирания

Бумажный протирочный материал с повышенной впитывающей способностью. Отлично подходит для протирки кузова, а также салона автомобиля. Хорошо впитывает влагу. Обладает высокой прочностью в сухом и влажном состоянии. Не оставляет на поверхности разводов и волокон.  
2 слоя. Размер листа 360x370 мм.





